RESCUE TRADE™

Catalogue de produits

DISPOSITIFS MÉDICAUX PROFESSIONNELS À USAGE UNIQUE

QUALITÄTSMANAGEMENT dqs Medizinprodukte ISO 13485




www.rescuetrade.com



info@rescuetrade.de +49 (0) 6041/969685-0 @rescuetrade

V6-2026-03-25. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Elles sont disponibles sur www.rescuetrade.de

RESCUE TRADE™



RESCUE Bedding™

RESCUE Transfer™

RESCUE Carry™

Français





L'entreprise en chiffres

Fondée en 2004

Certifiée ISO 13485

Env. 4 500 palettes en stocks

3 gammes de produits:
Rescue Bedding, Rescue Transfer, Rescue Carry

Livraison dans 30 pays sur 5 continents

5+ secteurs cibles: services d'urgence, hôpitaux, transport de patients, aide humanitaire, armée, et plus encore

> *"Toujours disponibles quand vous en avez besoin."*
>
> L'équipe Rescue Trade



Sommaire

Bedding Linge de lit

Couvertures à usage unique	**pp.10 - 14**
Rembourrage en cellulose	p.10
Rembourrage en polyester	p.11
Rembourrage en coton	p.13
Couvertures ignifuges	p.14
Oreillers à usage unique	**p.15**
Taies d'oreiller à usage unique	**pp.16 - 17**
Draps à usage unique	**pp.18 - 19**
Draps en cellulose	p.18
Draps en non-tissé	p.19
Kit de literie pour aide humanitaire	p.20

Transfer Draps de transfert à usage unique

Draps de repositionnement à usage unique	pp.**22 - 27**

Carry Draps de portage à usage unique

Draps de transports à usage unique	**pp.28 - 31**

Accessoires

Couverture de survie	p.33
Housse de matelas à usage unique	p.33
Rescue Trade Thermal Rating	pp. 34 - 35



Français

RESCUE Bedding™

RESCUE Transfer™

RESCUE Carry™

GAMME DE PRODUITS

RESCUE Bedding™

Rescue Bedding™ propose des solutions de literie hygiénique à usage unique pour les services d'urgence, les hôpitaux, les établissements de soins et les environnements d'aide humanitaire. Conçus pour un usage professionnel, ces produits favorisent une prise en charge efficace et hygiénique des patients tout en contribuant à réduire la charge opérationnelle et logistique.

- Hygiénique
- Efficace
- Conçu pour un usage professionnel temporaire

Couverture en cellulose, blanche
- Enveloppe extérieure : PP non-tissé
- Emballage individuel hygiénique et compact



N° d'article	Taille / Couleur / Poids	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDPP190	190 x 110 cm, blanc, env. 190 g	Carton : 100 pcs./ Palette EU : 20 cartons	6	eco
RTEDPP250	190 x 110 cm, blanc, env. 250 g	Carton : 72 pcs. / Palette EU : 20 cartons	6	eco
RTEDPP340	190 x 110 cm, blanc, env. 340 g	Carton : 60 pcs. / Palette EU : 20 cartons	5	eco
RTEDPP500	190 x 110 cm, blanc, env. 500 g	Carton : 44 pcs. / Palette EU : 20 cartons	4	eco
RTEDPP750	190 x 110 cm, blanc, env. 750 g	Carton : 32 pcs. / Palette EU : 20 cartons	3	eco

Couverture en cellulose, bleue
- Enveloppe extérieure : PP non-tissé
- Emballage individuel hygiénique et compact



N° d'article	Taille / Couleur / Poids	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDB190	190 x 110 cm, bleu, env. 190 g	Carton : 100 pcs. / Palette EU : 20 cartons	6	eco
RTEDB250	190 x 110 cm, bleu, env. 250 g	Carton : 72 pcs. / Palette EU : 20 cartons	6	eco
RTEDB340	190 x 110 cm, bleu, env. 340 g	Carton : 60 pcs. / Palette EU : 20 cartons	5	eco
RTEDB500	190 x 110 cm, bleu, env. 500 g	Carton : 44 pcs. / Palette EU : 20 cartons	4	eco

Rescue Bedding™ est développé pour les environnements d'urgence.

Conçu pour soutenir l'efficacité opérationnelle et la rapidité d'intervention.

Rescue Bedding™ | Rembourrage en polyester

Couverture en polyester, bleue
- Enveloppe extérieure : PP non-tissé
- Emballage individuel hygiénique et compact



N° d'article	Taille / Couleur / Poids	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDPWB200	190 x 110 cm, bleu, env. 200 g	Carton : 80 pcs. / Palette EU : 20 cartons	6	confort
RTEDPWB300	190 x 110 cm, bleu, env. 300 g	Carton : 54 pcs. / Palette EU : 20 cartons	6	confort
RTEDPWB400	190 x 110 cm, bleu, env. 400 g	Carton : 80 pcs. / Palette EU :48 cartons	6	confort
RTEDPWB500	190 x 110 cm, bleu, env. 500 g	Carton : 40 pcs. / Palette EU : 20 cartons	5	confort
RTEDPWB600	190 x 110 cm, bleu, env. 600 g	Carton : 32 pcs. / Palette EU : 20 cartons	5	confort
RTEDPWB700	190 x 110 cm, bleu, env. 700 g	Carton : 24 pcs. / Palette EU : 20 cartons	4	confort

Convient pour le préchauffage dans des chauffe-couvertures jusqu'à 70 °C (Rapport de test 2500011450-RER)

Couverture en polyester, bleue / blanche
- Enveloppe extérieure : PP non-tissé
- Emballage individuel hygiénique et compact





N° d'article	Taille / Couleur / Poids	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDBW200	190 x 110 cm, bleu, env. 200 g	Carton : 70 pcs. / Palette EU : 15 cartons	4	confort
RTEDPWW300-L	190 x 110 cm, bleu, env. 300 g	Carton : 27 pcs. / Palette EU : 20 cartons	3	confort
RTEDW700XW	200 x 130 cm, blanc, env. 700 g	Carton : 24 pcs. / Palette EU : 15 cartons	2	premium
RTEDW1000XW	200 x 130 cm, blanc, env. 1000 g	Carton : 15 pcs. / Palette EU : 15 cartons	1	premium

Convient pour le préchauffage dans des chauffe-couvertures jusqu'à 70 °C (Rapport de test 2500011450-RER)

Français







Rescue Bedding™ | Rembourrage en coton

Couverture en coton, bleue
- Enveloppe extérieure : PP non-tissé
- Emballage individuel hygiénique et compact



N° d'article	Taille / Couleur / Poids	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDBW300	190 x 110 cm, bleu, env. 300 g	Carton : 54 pcs. / Palette EU : 15 cartons	3	premium
RTEDBW400	190 x 110 cm, bleu, env. 400 g	Carton : 48 pcs. / Palette EU : 15 cartons	3	premium
RTEDBW500	190 x 110 cm, bleu, env. 500 g	Carton : 40 pcs. / Palette EU : 15 cartons	3	premium
RTEDBW600	190 x 110 cm, bleu, env. 600 g	Carton : 32 pcs. / Palette EU : 15 cartons	2	premium
RTEDBW700	190 x 110 cm, bleu, env. 700 g	Carton : 24 pcs. / Palette EU : 15 cartons	1	premium
RTEDBW500XXL	210 x 150 cm, bleu, env. 500 g	Carton : 24 pcs. / Palette EU : 15 cartons	2	premium

Convient pour le préchauffage dans des chauffe-couvertures jusqu'à 70 °C (Rapport de test 2500011450-RER)

Couverture en coton, blanche
- Enveloppe extérieure : PP non-tissé
- Emballage individuel hygiénique et compact



N° d'article	Taille / Couleur / Poids	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDBWW500	190 x 110 cm, blanc, env. 500 g	Carton : 36 pcs. / Palette EU : 15 cartons	3	premium

Convient pour le préchauffage dans des chauffe-couvertures jusqu'à 70 °C (Rapport de test 2500011450-RER)

Couverture ignifuge, bleue
- 100 % polyester, traité chimiquement
- Ignifuge, conforme à la norme américaine FAR 25.853
- Emballage individuel hygiénique et compact



N° d'article	Taille / Couleur / Poids	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDSE250	190 x 110 cm, bleu, env. 250 g	Carton : 40 pcs. / Palette EU : 24 cartons	6	confort
RTEDSE500	190 x 110 cm, bleu, env. 500 g	Carton : 36 pcs. / Palette EU : 16 cartons	5	confort

Conçu pour répondre aux exigences des environnements de soin.

Solutions de linge de lit à usage unique pour situations d'urgence.

Oreiller jetable, bleu/blanc
- Enveloppe extérieure : PP non-tissé
- Emballage individuel hygiénique et compact

N° d'article	Taille / Couleur	Conditionnement
RTEK	40 x 40 cm, blanc	Carton : 36 pcs. / Palette EU : 20 cartons
RTPPEKB	40 x 40 cm, bleu	Carton : 36 pcs. / Palette EU : 20 cartons
RTEK6040	60 x 40 cm, blanc	Carton : 36 pcs. / Palette EU : 20 cartons
RTPPEKB6040	60 x 40 cm, bleu	Carton : 36 pcs. / Palette EU : 20 cartons



Taies d'oreiller à usage unique			
N° d'article	**Taille / Couleur**	**Conditionnement**	**Remarque**
RTEKB	42 x 45 cm, blanc	Carton : 540 pcs. / Palette EU : 24 cartons	Conditionnées en sachets de 108 pcs.
RTEKBB	42 x 45 cm, bleu	Carton : 540 pcs. / Palette EU : 24 cartons	Conditionnées en sachets de 108 pcs.
RTEKB6040	42 x 65 cm, blanc	Carton : 540 pcs. / Palette EU : 12 cartons	Conditionnées en sachets de 50 pcs.
RTEKB6040B	42 x 65 cm, bleu	Carton : 540 pcs. / Palette EU : 12 cartons	Conditionnées en sachets de 50 pcs.

Taie d'oreiller à usage unique avec élastique			
N° d'article	**Taille / Couleur**	**Conditionnement**	**Remarque**
RTEKB - GB	75 x 65 cm, bleu	Carton : 540 pcs. / Palette EU : 15 cartons	Conditionnées en sachets de 108 pcs.

Housse de couette à usage unique			
N° d'article	**Taille / Couleur**	**Conditionnement**	**Remarque**
RTEDB	195 x 115 cm, blanc	Carton : 90 pcs. / Palette EU : 20 cartons	PP non-tissé, emballée individuellement

Des solutions fiables pour les missions les plus critiques.

Draps en cellulose à usage unique
- Cellulose laminée avec PE
- Conditionnés en sachets de 25 pcs.

N° d'article	Taille / Couleur	Conditionnement	Nombre de fils
RTEL20	200 x 100 cm, blanc	Carton : 100 pcs. / Palette EU : 48 cartons	20 fils renforcés
RTEL48	210 x 80 cm, blanc	Carton : 100 pcs. / Palette EU : 48 cartons	48 fils renforcés
RTEL50	200 x 100 cm, blanc	Carton : 100 pcs. / Palette EU : 48 cartons	50 fils renforcés
RTEL52	200 x 120 cm, blanc	Carton : 100 pcs. / Palette EU : 30 cartons	52 fils renforcés





Draps en non-tissé à usage unique - PP non-tissé 30 g/m² laminé avec PE 15 g/m²			
N° d'article	**Taille / Couleur**	**Conditionnement**	**Pièces par sachet**
RTEVLW	210 x 80 cm, blanc	Carton : 225 pcs. / Palette EU : 20 cartons	25 pcs.
RTEVLW2010	200 x 100 cm, blanc	Carton : 225 pcs. / Palette EU : 20 cartons	25 pcs.
RTEVLB	210 x 80 cm, bleu	Carton : 225 pcs. / Palette EU : 20 cartons	25 pcs.
RTEVLB2010	200 x 100 cm, bleu	Carton : 225 pcs. / Palette EU : 16 cartons	25 pcs.
RTEVLB2110	210 x 100 cm, bleu	Carton : 225 pcs. / Palette EU : 16 cartons	25 pcs.
RTEVLBXL2114	210 x 140 cm, bleu	Carton : 225 pcs. / Palette EU : 16 cartons	25 pcs.



Rescue Bedding™ | Kit de literie pour aide humanitaire

Rescue Trade Premium – Kit de literie pour aide humanitaire
- Rembourrage en coton
- Emballé individuellement pour un stockage hygiénique et compact
- Idéal pour les catastrophes naturelles, les épidémies, les pandémies, les abris d'urgence et les environnements de soins à grande capacité.



N° d'article	Taille / Poids Couverture jetable	Taille / Poids Oreiller jetable	Taille Drap en non-tissé	Couleur
RTDRBKP-W	190 x 110 cm, env. 500 g	40 x 40 cm, env. 210 g	200 x 100 cm	blanc
RTDRBKP-Y	190 x 110 cm, env. 500 g	40 x 40 cm, env. 210 g	200 x 100 cm	jaune
RTDRBKP-B	190 x 110 cm, env. 500 g	40 x 40 cm, env. 210 g	200 x 100 cm	bleu
RTDRBKP-R	190 x 110 cm, env. 500 g	40 x 40 cm, env. 210 g	200 x 100 cm	rouge
RTDRBKP-O	190 x 110 cm, env. 500 g	40 x 40 cm, env. 210 g	200 x 100 cm	olive

Carton: 18 pcs. /
EU Palette: 20 cartons









Français


ARZT
JOHANNITER LUFTRETTUNG
JOHANNITER





Français

RESCUE Bedding™

RESCUE Transfer™

RESCUE Carry™

RESCUE Transfer™

Rescue Transfer™ propose des draps de transfert et de repositionnement à usage unique pour un usage professionnel en milieu de soins. Ces produits favorisent un déplacement contrôlé et efficace des patients, contribuent à réduire les risques hygiéniques et facilitent les opérations quotidiennes.

- Hygiénique
- Efficace
- Conçu pour les environnements de soins professionnels

Rescue Transfer™ | Drap de transfert avec couche absorbante

Drap de repositionnement à usage unique
- Capacité de charge jusqu'à 200 kg (charge de courte durée, testée conformément au rapport de test)
- Adapté aux salles d'opération et aux environnements cliniques
- Léger et confortable avec une forte capacité d'absorption
- Emballé individuellement pour un stockage hygiénique et compact

N° d'article	Taille / Couleur	Absorbance — Eau	Absorbance — Solution saline	Conditionnement
RTEUBT2180W	210 x 80 cm, blanc	env. 7,7 l	env. 3,9 l	Carton : 50 pcs. / Palette EU : 20 cartons
RTEUBT2210W	220 x 100 cm, blanc	env. 10,9 l	env. 4,1 l	Carton : 40 pcs. / Palette EU : 20 cartons
RTEUBT2180B	210 x 80 cm, bleu	env. 7,7 l	env. 3,9 l	Carton : 50 pcs. / Palette EU : 20 cartons
RTEUBT2210B	220 x 100 cm, bleu	env. 10,9 l	env. 4,1 l	Carton : 40 pcs. / Palette EU : 20 cartons

Ce drap de repositionnement n'est pas destiné au portage ou au soulèvement de patients.

= testé avec de l'eau, conformément à la norme ISO 11948-1

= testé avec une solution saline, conformément à la norme ISO 11948-1





Français

Rescue Transfer™ | Drap de transfert avec couche absorbante et poignées

Drap de repositionnement à usage unique
- Avec 12 poignées intégrées
- Capacité de charge jusqu'à 250 kg (charge de courte durée, testée conformément au rapport de test 23DE01129C)
- Adapté aux salles d'opération et aux environnements cliniques
- Léger et confortable avec une forte capacité d'absorption
- Emballé individuellement pour un stockage hygiénique et compact

N° d'article	Taille / Couleur	Absorbance — Eau	Absorbance — Solution saline	Conditionnement
RTEUBT2290GR	220 x 90 cm, bleu	env. 14,7 l	env. 4,8 l	Carton : 16 pcs. / Palette EU : 28 cartons

Ce drap de repositionnement n'est pas destiné au portage ou au soulèvement de patients.

= testé avec de l'eau, conformément à la norme ISO 11948-1

= testé avec une solution saline, conformément à la norme ISO 11948-1






Drap de repositionnement à usage unique
- Avec 12 poignées intégrées
- PP non-tissé 130 g/m²
- Capacité de charge jusqu'à 200 kg (charge de courte durée, testée conformément au rapport de test 24DE-00595A)
- Emballé individuellement pour un stockage hygiénique et compact



N° d'article	Taille / Couleur	Conditionnement
RTETFU	195 x 115 cm, bleu	Carton : 44 pcs. / Palette EU : 20 cartons

Ce drap de repositionnement n'est pas destiné au portage ou au soulèvement de patients.



Rescue Transfer™ | Drap de transfert à usage unique

Drap de repositionnement à usage unique
- Drap en non-tissé laminé extra-résistant
- PP non-tissé 60 g/m² laminé avec PE 35 g/m²
- Conditionné en sachets de 10 pcs.



N° d'article	Taille / Couleur	Conditionnement
RTEVLB6035	190 x 80 cm, bleu	Carton : 100 pcs. / Palette EU : 20 cartons
RTEVLB60352010	200 x 100 cm, bleu	Carton : 40 pcs. / Palette EU : 20 cartons

Ce drap de repositionnement n'est pas destiné au portage ou au soulèvement de patients.



Français

RESCUE Bedding™

RESCUE Transfer™

RESCUE Carry™

RESCUE Carry™

Rescue Carry™ propose des draps de transport à usage unique hygiéniques pour un usage professionnel en milieu de soins et d'urgence. Ces produits favorisent un transport contrôlé et efficace des patients, contribuent à réduire les risques hygiéniques et simplifient la logistique quotidienne.

- ✔ Hygiénique
- ✔ Efficace
- ✔ Conçu pour un usage professionnel temporaire

Rescue Carry™ | Drap de transport avec poignées

Drap de portage à usage unique
- Avec 12 poignées intégrées
- Surface de portage résistante aux déchirures
- Tissu en polyéthylène durable
- Emballé individuellement pour un stockage hygiénique et compact
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg, testée conformément à la norme DIN EN 1865-1 ; voir rapport de test 20DE-00567



N° d'article	Taille / Couleur	Conditionnement
RTETT	200 x 70 cm, blanc	Carton : 30 pcs. / Palette EU : 30 cartons



Français

Rescue Carry™ | Drap de transport avec poignées et couche absorbante

Drap de portage à usage unique
- Avec 12 poignées intégrées
- Surface résistante aux déchirures
- Tissu en polyéthylène durable
- Emballé individuellement pour un stockage hygiénique et compact
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg, testée conformément à la norme DIN EN 1865-1 ; voir rapport de test 20DE-00567
- Léger et confortable avec une forte capacité d'absorption



N° d'article	Taille / Couleur	Absorbance — Eau	Absorbance — Solution saline	Conditionnement
RTETT-AB	200 x 70 cm, blanc	env. 15,5 le	env. 4,9 l	Carton : 24 pcs. / Palette EU : 20 cartons

= testé avec de l'eau, conformément à la norme ISO 11948-1

= testé avec une solution saline, conformément à la norme ISO 11948-1





ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Couverture de survie
- Protège contre le froid, la chaleur, le rayonnement solaire et l'humidité
- Emballage individuel hygiénique et compact




N° d'article	Taille / Couleur	Conditionnement	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDGS	210 x 160 cm, or / argent	Carton : 200 pcs. / Palette EU : 30 cartons	7	eco

Housse de matelas à usage unique
- Housse de matelas CPE
- Emballée en sachets intérieurs de 10 pcs.



N° d'article	Taille / Couleur	Conditionnement
RT26-001	210 x 90 cm, bleu	Carton : 100 pcs. / Palette EU : 30 cartons

Classification interne basée sur la résistance thermique mesurée R_{ct} conformément à la norme DIN EN ISO 11092:2014-12[A]



Niveau 1 – 2 : performance thermique très élevée
Niveau 3 – 4 : performance thermique moyenne
Niveau 5 – 6 : performance thermique légère
Niveau 7 : performance thermique minimale

Il s'agit d'une classification interne basée sur les valeurs R_{ct} mesurées. Il ne s'agit pas d'un système de notation officiel, réglementé par la loi ou par un tiers.

La résistance thermique spécifique au matériau (R_{ct}) de nos couvertures à usage unique est déterminée conformément à la norme DIN EN ISO 11092. Les tests sont effectués à l'aide d'un modèle de peau standardisé dans des conditions de laboratoire définies. La valeur R_{ct} décrit la performance thermique du matériau et sert de base objective pour évaluer les propriétés thermiques.

Sur la base des valeurs R_{ct} mesurées, nos produits sont classés dans le système interne Rescue Trade Thermal Rating. Ce système aide les utilisateurs à sélectionner rapidement la couverture appropriée en fonction de l'application prévue et des exigences en matière de température.

Rescue Trade™ | Aperçu des produits

N° d'article	RT Thermal Rating	RT Comfort Index
RTEDPP190	6	eco
RTEDPP250	6	eco
RTEDPP340	5	eco
RTEDPP500	3	eco
RTEDPP750	2	eco
RTEDB190	6	eco
RTEDB250	6	eco
RTEDB340	5	eco
RTEDB500	4	eco
RTEDPWB200	6	confort
RTEDPWB300	6	confort
RTEDPWB400	6	confort
RTEDPWB500	5	confort
RTEDPWB600	5	confort
RTEDPWB700	4	confort
RTEDPWW300	3	confort
RTEDW700XW	2	premium
RTEDW1000XW	1	premium
RTEDBW200	4	confort
RTEDBW300	3	premium
RTEDBW400	3	premium
RTEDBW500	3	premium
RTEDBW600	2	premium
RTEDBW700	1	premium
RTEDBW500XXL	2	premium
RTEDBWW500	3	premium
RTEDSE250	6	confort
RTEDSE500	5	confort
RTEDGS	7	eco

Résistance thermique Rct
R_{ct} (m²K/W):

Appareil de test :
Modèle de thermorégulation de la peau humaine (modèle de peau)

Conditions de test :
conformément à la norme
DIN EN ISO 11092:2014-12

Climat de test :
Ta = 20 °C ; a = 65 % h.r.

Classification en 7 niveaux, de 1 à 7 :

Niveau 1 : > 0,3 m²K/W
Niveau 2 : > 0,2 m²K/W
Niveau 3 : > 0,1 m²K/W
Niveau 4 : > 0,06 m²K/W
Niveau 5 : > 0,042 m²K/W
Niveau 6 : > 0,03 m²K/W
Niveau 7 : < 0,03 m²K/W



RESCUE TRADE™

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Rescue Trade OHG
Am Bahndamm 7
DE 63683 Ortenberg / Bleichenbach
Germany

Phone: +49 (0) 6041 / 969685-0
Fax: +49 (0) 6041 / 969685-55
info@rescuetrade.de
www.rescuetrade.de

Rescue Trade N.A.
3449 Tropicaire Blvd.
North Port, FL 34286
USA

Phone: +1 941-538-1659
kip@rescuetrade.us
www.rescuetrade.com